

AS OY OULUN PELTOKIURU

Esteettömyys selvitys - liite lupa-asiakirjoihin

1 Autopaikoitus

Autopaikat 15 kpl, joista yksi LE-AP talon läheisyydessä, autopaikan koko 3600mm x 5000 mm

2 Kulkureitti pihalla

Asfaltoitu/betonikivetty pinta, sadevesikallistukset kaivoihin norm. 2%, ei askelmia eikä reunakivetyksiä

3 Sisäänkäynnin luiskajärjestelyt

Luiskan kaltevuus 1:12,5, pituus 3500mm, vapaa leveys 1800mm, käsijohde seinässä

4 Sisäänkäynti rakennukseen

Ovi vasikallinen 10M+3M; vapaa leveys käyntioivessa n. 940mm, kynnyks max. 20mm

5 Käytävätilat ja hissi

Käytävien vapaa leveys min. 1480mm, hissien (Kone Monospace R3) oviaukon vapaa leveys 900mm, hissikorin mitat lev. 1100 x syv. 1400mm

6 Huoneiston sisäänkäynti

Ovi 9M: vapaa kulkuaukon leveys n.840mm, kynnyks max. 20mm

7 Eteistila

Vapaa leveys min. 1000mm

8 Kylpyhuone

Ovi 9M: vapaa leveys n.840mm, kynnyks max. 20mm, pyörähdysympyrä tilassa Ø 1500mm

9 Asuintila

Tupakeittiöratkaisu, alkovi, pyörähdysympyrä tiloissa Ø 1300mm

10 Terassi ja parvekkeet (ei esimerkkihuoneistossa)

Ovi 9M: vapaa leveys n.840mm, huonetilan ja terassin lattiatasojen korkeusero hoidettavissa puuralleilla, kynnyks max. 20mm, syvyys 1800mm

