

Ruumishuone (kappeli)

Rakennusvuosi: 1900

Suunnittelija: arkkitehti S.M. Schjerfbeck

Rakennusmateriaali: Puu

Kerroslukku: 1

Kerrosala: 36 m²

Muutoksia: ei



132. Ruumishuone kullisen suunnasta.



133. Rakennuksen lohkokiviperustusta.

Ominaispiirteet

Ruumishuone on korkea ja ryhdikäs hirsirakennus. Se on pystytetty laskevaan rinteeseen lohkokiviperustuksen päälle. Rakennuksessa on lautaverhoillut julkisivut, joiden yksityiskohtina toimivat veistetyt listat ja kerrotut piililaudat. Ikkunat ovat rakennuksen kokoon nähden suuret. Rakennuksessa on satulakatto, jonka katemateriaalina on kolmio-
rimahuopa. Sisätilat jakaantuvat eteiseen ja kahteen huoneeseen. Rakennuksessa on peltkuorinen pystyvuuni sekä sähköllä toimivat lämmittimet.

Käyttötarkoitus

Rakennus ei ole käytössä. Se on toiminut aiemmin ruumishuoneena ja laboratoriona.

Säilyneisyys

Rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet ja rakenneosat ovat varsin hyvin säilyneet. Myöhemmät kerrostumat erottuvat selvästi ja ne ovat poistettavissa.




135 Ruumispuoneen pääsisäänkäyntiä vaurioituneelle. Ovet ja ikkunat on lautoitettu ilkkivaltaa vastaan.



136. Ruumihuoneessa on järjestetty vainajien muistoluokioita. Vainaja voitiin säilyttää tiloissa vain talvisin.



137. Alkuperäiset rakennusosat ovat paksujen maalikerrosten peittämiä.



138. Julkisivu kaakkoon.



139. Iläivun portaan joitavat erilliseen huoneeseen, joka on toiminut myös laboratoriona.